




Plans nationaux en faveur des insectes Déclinaisons Occitanie

Lettre d'Info-bisannuelle N°3
-Décembre 2024



Lycaena dispar © Aloïs Rouillère

Actualités des trois déclinaisons régionales des Plans nationaux en faveur des insectes en Occitanie.

Nous avons le plaisir de vous communiquer notre troisième lettre-info régionale, commune aux trois déclinaisons des PNA sur les insectes en Occitanie : libellules, papillons de jour et pollinisateurs sauvages. Vous y découvrirez des informations sur les initiatives menées ou en cours au niveau régional par l'équipe coordinatrice, ainsi que des actions réalisées dans les départements d'Occitanie et certaines actualités nationales. Elle n'est pas exhaustive sur les actions menées, aussi n'hésitez pas à nous communiquer des informations à relayer dans les prochaines éditions. Le rythme de parution est en moyenne bisannuel. Pour rappel, vous retrouverez les actualités et les ressources en téléchargement sur les pages régionales des sites dédiés à chacun des PNA: <https://pnaopie.fr/> et vous pouvez-vous abonner aux lettres-actus nationales ici : <https://libellules.pnaopie.fr/infolettres/>

Bastien Louboutin & Stéphane Jaulin (Opie), Baptiste Charlot & David Soulet (CEN Occitanie), Frédéric Marie (Dreal Occitanie)

-- Au sommaire --

PNA Libellules : déclinaison Occitanie

- Nouvelle liste rouge européenne : espèces concernées en Occitanie
- Gomphe de Graslin et Gomphe semblable : appel à exuvies
- Journées de formation dans les départements du Lot, de l'Ariège et du Gard
- Suivi de la population de *Coenagrion lunulatum* de la tourbière de Montorzier

PNA Papillons de jour : déclinaison Occitanie

- Synthèse sur les translocations d'aristoloches
- Nouvelle publication sur l'Azuré du serpolet et ses fourmis-hôte en vallée de la Buèges
- Étude sur les chenilles de l'Hermite à la Réserve de Jujols

- Actualités nationales et des régions voisines

PRA Pollinisateurs sauvages d'Occitanie

- Colloque « Pollinisateurs & aires protégées »
- RestPoll en Occitanie
- Ouvrage « Plantes et insectes, une histoire d'amour »
- Journée de formation Pollinisateurs « Qui sont-ils et comment les préserver ? »

Qui contacter ?



PNA Libellules : déclinaison Occitanie

Coenagrion mercuriale © Baptiste Charlot

Nouvelle liste rouge européenne : espèces concernées en Occitanie



Les seules bonnes nouvelles concernent *Lestes macrostigma*, auparavant Vulnérable et désormais Quasi-menacée, et *Cordulegaster bidentata*, qui a perdu son statut de Quasi-menacée.

Au total, 13 espèces d'Occitanie sont à l'heure actuelle évaluées comme menacées de disparition (9 espèces vulnérables et 4 espèces en danger) auxquelles s'ajoutent 10 espèces quasi-menacées.

Une nouvelle mouture de la liste rouge européenne des Odonates a été publiée cet été par la Commission européenne et l'IUCN et actualise la première liste datant de 2010. Pour l'odonatofaune régionale, les principaux changements concernent le **cortège boréo-montagnard** avec la plupart des espèces désormais évaluées comme menacées à l'échelle continentale : *Aeshna grandis*, *Coenagrion hastulatum*, *Coenagrion lunulatum*, *Leucorrhinia dubia*, *Somatochlora metallica* et *Sympetrum vulgatum* évalués en Vulnérable (VU) et *Aeshna juncea*, *Sympetrum danae* et *Sympetrum flaveolum* évalués en Danger de disparition (EN). Plusieurs espèces du **cortège des petits cours d'eau** ont également été réévaluées avec *Coenagrion caerulescens* et *Coenagrion mercuriale* passant du statut de Quasi-menacé (NT) à respectivement En danger (EN) et Vulnérable (VU) et *Sympetrum pedemontanum* de celui de Préoccupation mineure (LC) à Quasi-menacé (NT). Enfin, notons la présence dans la catégorie Quasi-menacée de plusieurs espèces communes en Occitanie mais endémiques du sud-ouest de l'Europe : *Boyeria irene*, *Gomphus pulchellus* et *Platynemus acutipennis*.

A télécharger ici

Gomphe de Graslin et Gomphe semblable : appel à exuvies

Suite à l'appel effectué dans la dernière lettre d'info au printemps, **n'hésitez pas à nous faire remonter les exuvies de Gomphe de Graslin (*Gomphus graslinii*) et de Gomphe semblable (*Gomphus simillimus*)** que vous avez pu collectées sur les différents cours d'eau de la région au cours de vos inventaires et suivis. Elles serviront à alimenter un pool d'exuvies au niveau national afin de tester à large échelle un nouveau critère de détermination entre les exuvies des deux espèces et basé sur la couleur des stigmates. Vous pouvez contacter les animateurs régionaux (contacts à la fin de cette lettre d'actualité) pour leur transmettre vos individus.



Gomphus simillimus © Baptiste Charlot

Journées de formation dans les départements du Lot, de l'Ariège et du Gard



Ariège, formation en salle © Léa De Sauverzac



Ariège, formation terrain © Baptiste Charlot

Dans le cadre de l'animation régionale, des journées d'information, de formation et d'échanges consacrée aux odonates, à leur prise en compte ainsi qu'à celle de leurs habitats ont été organisées cette année dans trois départements. A destination des acteurs et des structures professionnelles liées aux odonates et aux habitats aquatiques, ces journées avaient pour objectif de **faire connaître les enjeux odonatologiques de chaque territoire et d'améliorer leur prise en compte à l'échelle locale.**

Organisées dans le Lot en juin, en Ariège en juillet et dans le Gard en septembre avec l'appui de plusieurs partenaires locaux (PNR des Causses du Quercy, Syndicat mixte du Célé-Lot médian, ANA-CEN Ariège, COGard), elles se sont déclinées en deux volets avec **une matinée de présentation en salle et une après-midi de sortie sur le terrain.** Les journées dans le Lot et en Ariège ont également été l'occasion de présenter l'indicateur odonates de **la boîte à outil Mhéo.**

Sur chacun des trois départements, ces journées ont permis de réunir une quinzaine de personnes issues de différentes structures, mêlant gestionnaires d'espaces naturels (conservateur de réserve, animateurs Natura 2000, technicien de syndicats de rivière et de fédération pastorale...) et services de l'Etat (DREAL, DDT, Agence de l'eau...) autour de la thématique des odonates et des habitats aquatiques qu'ils occupent.

Ces journées départementales seront poursuivies sur d'autres territoires de la région en 2025.

Suivi de la population de *Coenagrion lunulatum* de

la tourbière de Montorzier

L'Agrion à lunules *Coenagrion lunulatum* habite essentiellement dans les tourbières et les étangs et lacs tourbeux. **Très rare en France**, il n'est présent que dans le Massif Central et est classé « Vulnérable » sur la liste rouge nationale des odonates et « En danger critique d'extinction » sur la liste rouge d'Occitanie.



Tourbière de Montorzier © S. Danflous

En Aveyron, il n'est présent que sur l'Aubrac où il a été découvert dans un petit étang de la commune de Curières en juin 2002 par Thierry Leroy, à une altitude de 1 350 m. Une belle population était alors présente puisque 37 mâles et 15 femelles y sont observés. Depuis, l'espèce a été découverte **sur un autre site** (ancienne tourbière de Montorzier, commune de Saint-Chély-d'Aubrac) en 2012 lors d'un inventaire naturaliste mené par la LPO Aveyron. Trois individus sont alors identifiés dont un couple en tandem, attestant ainsi de la reproduction de l'espèce sur le site. Cette espèce est alors contactée presque chaque année sur ce site mais jamais en nombre très important (maximum 6 individus en mai 2017). Il faut dire que sa détection n'est pas aisée car la population d'Agrion hasté *Coenagrion hastulatum*, espèce très proche, est relativement importante sur le site. Malgré plusieurs passages au cours des années 2010 (protocole STELI), l'espèce n'est toutefois pas revue sur le site historique de Curières.

En 2023, dans le cadre de l'animation de la déclinaison régionale du PNA, une recherche spécifique de l'espèce est menée par la LPO Occitanie et le PNR de l'Aubrac. L'ensemble des sites favorables de l'Aubrac aveyronnais est alors prospecté de fin mai à mi-juin, la période de vol de cet agrion étant très courte. **Bilan de ces prospections** : 8 sites sans présence de l'espèce (dont le site historique de Curières) et un seul site avec présence de l'espèce (ancienne tourbière de Montorzier, commune de Saint-Chély-d'Aubrac, déjà connu depuis 2012). **En 2024, une recherche plus assidue** a été effectuée sur ce site et un minimum de 30 mâles est capturé le 5 juin. Néanmoins, les effectifs sont probablement beaucoup plus importants car de nombreux agrions émergents (donc non capturés) sont présents sur le site, sans que l'on sache s'il s'agit d'Agrions à lunules ou d'Agrions hasté.

Des recherches de l'espèce ont également été menées en Lozère au cours des dernières années mais n'ont malheureusement pas permis de recontacter l'espèce dont la dernière mention départementale date maintenant de 2001.



PNA Papillons de jour : déclinaison Occitanie

Polyommatus damon © Baptiste Charlot

Synthèse sur les translocations d'aristoloches



Octobre 2024
Ecologistes de l'Euzière

Recensement des actions de translocations d'aristoloches en faveur de la Diane et de la Proserpine

Dans le cadre de la déclinaison Occitanie du PNA Papillons de jour



Cette synthèse régionale sur les actions de translocations d'aristoloches en faveur de la Diane (*Zerynthia polyxena*) et de la Proserpine (*Zerynthia rumina*) émane de plusieurs acteurs du PNA et de la DREAL, **qui ont soulevé un manque de retours d'expériences sur le sujet**. Ce travail, rédigé par les Ecologistes de l'Euzière en 2024, **visé à faire le point sur les pratiques actuelles et passées et prendre du recul sur les résultats obtenus lorsqu'ils sont connus**.

Les retours d'expériences sur les translocations d'aristoloches sont globalement peu partagés. D'après les résultats obtenus, **au moins 19 translocations ont été effectuées en Occitanie et 16 en PACA**. Le niveau d'information obtenu par opération est très hétérogène et ne permet pas une analyse comparative complète. Les expériences sont plutôt récentes dans les régions considérées, avec moins de 5 ans de recul pour la grande majorité.

Les résultats obtenus sont mitigés concernant les taux de survie lors de la mise en jauge, les taux de germination, les taux de survie après plantation et la colonisation par la Diane ou la Proserpine. De nombreux aléas et difficultés ont été relevés lors des différentes étapes de la translocation. La mise en place de suivis standardisés sur minimum 15 ans est nécessaire pour obtenir un recul fiable mais aussi pour amener des rectifications sur la gestion du site d'accueil.

A ce stade, la translocation d'aristoloches ne semble pas être une technique à retenir pour la conservation des populations de la Diane et de la Proserpine dans un contexte réglementaire. Elle ne peut en aucun cas être considérée comme mesure de réduction, ni de compensation. Avant de se lancer dans ce type d'opération, il est primordial de mettre l'accent sur l'évitement.

Téléchargez la synthèse

Nouvelle publication sur l'Azuré du serpolet et ses fourmis-hôte en vallée de la Buèges



Les résultats d'un stage de master mené en vallée de la Buèges sur *Phengaris arion* (Linnaeus, 1758) et ses fourmis-hôtes **viennent d'être publiés dans la revue *Natura***. Cette étude encadrée par le CEN Occitanie, en partenariat avec le Cefe CNRS et l'Opie, visait à mieux comprendre les effets de facteurs biotiques et abiotiques sur l'occurrence et la sélection de l'habitat de ses fourmis-hôtes.

[Lire l'article ici](#)

Pour cela, a été mis en place en 2021 un protocole d'étude de la sélection de l'habitat par les fourmis au sein de 12 prairies favorables à l'Azuré du Serpolet. Ont également été effectués des relevés phytosociologiques et compilé les historiques de gestion de chacune de ces prairies. **La présence de deux espèces de fourmis potentiellement hôtes de l'Azuré du Serpolet a été relevée** : *M. spinosior* Santschi, 1931 et *M. speciosus* Bondroit, 1918. Leur sélection à l'échelle des quadrats de 2 x 2 m était influencée par deux variables environnementales. La probabilité d'occurrence des *Myrmica* augmentait avec le recouvrement en strate herbacée et diminuait avec l'augmentation du recouvrement en sol nu. Ainsi, le maintien des fourmis-hôtes dépend des prairies hautes en cours de déprise agro-pastorale, un stade transitoire délicat à maintenir. Sur la base de ces résultats, en contexte méditerranéen sur les prairies hébergeant des fourmis-hôte de *P. arion*, est préconisé un pâturage le plus tardif possible en saison ou un usage plus précoce en saison à condition que celui-ci soit tournant en interannuel, avec maintien d'une strate herbacée haute, en évitant le prélèvement total de la strate herbacée.

Étude sur les chenilles de l'Hermite à la Réserve de Jujols



Chazara briseis © Maxence Germain

Un stage de master sur l'Hermite (*Chazara briseis*, Linnaeus 1764) s'est déroulé en 2024 dans la réserve naturelle nationale de Jujols (66). Ce papillon, parmi les plus menacés de France et ciblé par le PNA, se maintient sur les soulanes de Jujols, faisant de cette réserve un site idéal pour la connaissance et la conservation de l'espèce.

Une recherche ciblée et nocturne des chenilles a été menée entre mai et juin, avec pour objectif principal de décrire leurs micro-habitats. Un des objectifs secondaires était d'évaluer la plus-value de l'utilisation de lampes UV pour la détection des chenilles. Toutefois, aucune réflexion des UV n'a été observée sur les chenilles de l'Hermite, et les recherches ont donc été effectuées à l'aide de lampes classiques. **Au total, sept chenilles d'Hermite ont été observées au cours de huit nuits de prospection à plusieurs observateurs.**

L'analyse des données a révélé que les chenilles d'Hermite vivent dans des habitats de pelouses rases écorchées et sur des fétuques du groupe *Festuca ovina*, en concordance avec la bibliographie. Ce type d'habitat est associé aux pratiques de pâturage, rendant cette activité indispensable au maintien de

l'habitat de l'Hermite. A noter que les chenilles de cinq autres espèces de *Satyrinae* ont été trouvées durant ces prospections nocturnes mais sur des habitats moins ras et plus buissonnants que l'Hermite, d'où l'importance de conserver une diversité d'habitats ouverts sur ces soulans.


Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter laurengorge.gentil@gmail.com et/ou aude.schreiber@espaces-naturels.fr

Actualités nationales et des régions voisines

Actions de gestion

PROPOSER MON ACTION

La carte ci-dessous présente toutes les actions de gestion recensées.



Formulaire simple
Formulaire détaillé

Lien vers la carte

Recensement d'actions de gestion

Petit rappel ou information concernant l'existence d'une cartographie interactive recensant diverses actions de gestion mises en place en France sur les espèces du PNA. Vous pourrez y trouver des inspirations mais aussi des contacts des personnes menant des projets qui ressemblent aux vôtres et qui se sont probablement posé les mêmes questions.

Gaëlle Sobczyk Moran, l'animatrice du plan national d'action est intéressée pour recueillir de nouveaux retours d'expérience concernant notre région. Il y a deux types de fiches, une très simple qui ne prends qu'une petite dizaine de minutes à compléter, un autre un peu plus importante. Pour encore plus de simplicité, vous pouvez proposer votre action directement sur le site en remplissant un formulaire. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site et à participer !

Réintroduction des espèces protégées de papillons de jour de France



Il indique la démarche à suivre pour se lancer dans un projet de réintroduction d'une espèce protégée de papillons de jour. Vous y trouverez les étapes pour déposer le dossier, son contenu, ainsi que les 3 exemples de projets de réintroduction présentés lors de l'atelier et une mise à jour les concernant. Ce livret compte-rendu de l'atelier visio-thématique a été publié sur le site du PNA et indique la démarche à suivre.

Appréhender la réintroduction d'espèces protégées du PNA en faveur des papillons de jour

Compte-rendu de l'atelier visio-thématique
12 décembre 2023

Téléchargez le livret

Fiche technique Nouvelle-Aquitaine : Cuivré des marais (*Lycaena dispar*) – PNA en faveur des papillons de jour

Plan national d'actions en faveur des papillons de jour 2018 - 2028

Le Cuivré des marais

Lycaena dispar

LC LC art 2 3 II IV

LR Aquitaine : NT / LR Poitou-Charentes : VI / Département DNEFF : Poitou-Charentes / Limousin

Le Cuivré des marais est une espèce de milieux humides où se développent les rumex. Le papillon vole en 2 à 3 générations et nécessite des zones importantes en ressource nectarifère.

En France, l'espèce a disparu de 2 départements depuis 1980, ce qui correspond à une perte de 3% du territoire où elle était préalablement connue.

Répartition de *L. dispar* en France (source PNA)

Fiches techniques de gestion Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre du PNA, des fiches techniques sont éditées pour les papillons prioritaires de la déclinaison Nouvelle-Aquitaine. Une fiche technique est un document synthétique de trois pages regroupant toutes les informations connues en région sur l'espèce. Elle a pour objectif de fournir les éléments de bases pour intégrer l'espèce dans la gestion d'un site, un inventaire, un suivi ou pour communiquer sur son écologie. Ces fiches peuvent intéresser les gestionnaires et

Fiche technique Damier de la Succise

Fiche technique Cuivré des Marais

Si vous avez des remarques, retours d'expériences n'hésitez pas non plus à les transmettre à py.gourvil@cen-na.org pour mettre à jour la fiche !



Helophilus trivittatus © Barbara Mai

PRA Pollinisateurs sauvages d'Occitanie

Plan animé par l'Opie, la DREAL Occitanie et le RT Pollinéco

Colloque « Pollinisateurs & aires protégées »



Dans le cadre du Plan régional d'actions en faveur des pollinisateurs sauvages d'Occitanie, la Fédération des réserves naturelles catalanes (FRNC) et l'Office pour les insectes et leur environnement (Opie) ont organisé un colloque intitulé « Pollinisateurs et aires protégées » qui se tenu à Prades (66) le 26 septembre 2024.

Au cours de cette journée, différent-e-s intervenant-e-s de France (et en particulier d'Occitanie), d'Andorre et de Catalogne ont eu le plaisir de partager leurs expériences et d'échanger avec près de 50 personnes sur des actions en faveur des pollinisateurs sauvages.

Les présentations sont disponibles en téléchargement :

Programme, intro et remerciements

- [Colloque](#) - Céline Quélennec (FRNC), Stéphane Jaulin (Opie) et Chloé Lemée (DREAL Occitanie)

Les Plans en faveur des pollinisateurs

- [Présentation](#) du Plan national Pollinisateurs et de son axe 1 sur les connaissances scientifiques de pollinisateurs - Bertrand Schatz (CEFE-CNRS)
- [Mobilisation](#) des aires protégées dans le Plan national Pollinisateurs - Tifenn PEDRON (Opie)
- [Plan régional d'actions](#) en faveur des pollinisateurs sauvages d'Occitanie - Stéphane Jaulin (Opie) et Bertrand Schatz (GDR Pollinéco)

- [PIPOL](#) : un plan pour inverser la perte de pollinisateurs sauvages en Catalogne - Helena Barrils Graels (Generalitat de Catalunya)

La sensibilisation et la connaissance : des leviers d'actions

- [Projets pédagogiques](#) : les irremplaçables insectes pollinisateurs - Karine Geslot et François Doleson (FRNC)
- [Programme Polliniz'acteurs](#) / [Film à visionner](#) - Boris Landsberger-Isaac (URCPIE Occitanie) & Claire Lévine (Cpie Causses méridionaux)

Les inventaires et suivis des pollinisateurs

- [Liste rouge](#) des abeilles sauvages de France métropolitaine - Prisca Mahe (MNHN)
- [Retours d'expérience](#) du protocole européen SPRING - Jérémy Chaigne (ANA CEN Ariège)
- [Evolution](#) des Papillons diurnes en Andorre à partir du suivi BMS (Butterfly Monitoring Scheme) - Roger Caritg (Andorra Recerca + Innovació)

Les pollinisateurs, pastoralisme et apiculture

- [Papillons de jour d'altitude des Pyrénées-Orientales](#) - Bastien Louboutin (Opie) et Aurélien Gaunet (GOR).
- [Concilier Pastoralisme et pollinisation en espaces naturels protégés](#) - Guillaume Kerdoncuff (CEFE)
- [Étude](#) sur l'impact de l'apiculture et des zones d'exclusion des abeilles domestiques sur les pollinisateurs sauvages dans les prairies de fauche du Parc Naturel de l'Alt Pirineu - Helena Barrils Graels (Indépendante)

RestPoll en Occitanie



Le projet RestPoll: Restaurer des habitats pour les pollinisateurs dans les paysages agricoles européens sur la base d'approches participatives multi-acteurs

Le projet RestPoll est un projet européen ayant pour ambition la restauration des insectes pollinisateurs et de leurs services à travers la restauration de leurs habitats dans les paysages agricoles. Un objectif central du projet est la mise en place d'un réseau européen de « Living Labs », ou lieux d'expérimentation, au cœur desquels, expériences, recherches et innovations se déroulent collaborativement dans des contextes réels tout en impliquant directement les utilisateurs finaux et les acteurs locaux.

Les pollinisateurs dans les prairies restaurées du Gers

L'objectif est d'étudier l'effet de la restauration de prairies sur les communautés de pollinisateurs que sont les abeilles sauvages, les papillons et les syrphes, en s'appuyant notamment sur des parcelles restaurées dans le cadre du projet LIFE Coteaux Gascons. Pour cela, **des ensembles de parcelles sont étudiés : parcelles restaurées, prairies donneuses, et parcelles témoins** (même profil que les précédents des parcelles restaurées). Sur chacune des parcelles, plusieurs passages ont lieu sur plusieurs années à partir de 2024. Les échantillonnages des pollinisateurs sont réalisés à vue et/ou par chasse au filet le long de transects sur lesquels ont également lieu les relevés de végétation.

Pour en savoir plus : Amandine Acloque (projet RestPoll) - 05.34.32.39.70 & Aurélie Belvèze (ADASEA32 et projet LIFE Coteaux Gascons) - 05.62.61.79.50 / 06.01.77.22.39

Ouvrage « Plantes et insectes, une histoire d'amour »



Le nouvel ECOLODOC sur « les pollinisateurs et autres floricoles » est disponible dans la boutique en ligne des Ecologistes de l'Euzière (librairie.euziere.org) .

Extraordinaire invention du vivant, la pollinisation est d'abord faite de rencontres, celles entre des fleurs et des insectes. Comment les fleurs attirent-elles leurs partenaires ? Qui sont les insectes qui viennent les visiter ? Comment vivent-ils ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur leurs relations et comment agir pour les protéger ? Autant de questions à explorer au fil de ce document pédagogique, à la fois savant et accessible à tous, précis et drôle, bourré d'illustrations et d'idées d'activités pour partir à la découverte des mystères de la pollinisation. Explorez les fascinants mécanismes de la pollinisation !

Informations et commandes : edition@euziere.org
Editions Ecologistes de l'Euzière : <https://euziere.fr/?LesEditions>

Téléchargez la fiche de présentation
de l'ouvrage

Feuilletez quelques extraits

Journée de formation Pollinisateurs « Qui sont-ils et comment les préserver ? »



Les Écologistes de l'Euzière organisent une formation d'une journée le 26 novembre 2025 sur le thème des pollinisateurs. L'objectif principal de cette session est **de découvrir les principaux groupes de pollinisateurs et d'apprendre des méthodes de gestion visant à favoriser leur préservation.**

Veuillez télécharger la fiche de présentation [ici](#).
Contact : formation@euziere.org - tél. : 04.67.59.97.37

Qui contacter ?

PNA Odonates

Baptiste CHARLOT
baptiste.charlot@cen-occitanie.org
05 81 60 81 99

PNA Papillons de jour

Bastien LOUBOUTIN
bastien.louboutin@insectes.org
sectes.org
06 38 67 56 79

PNA Pollinisateurs

Stéphane JAULIN
stephane.jaulin@insectes.org
06 33 39 73 79

Plusieurs de ces actualités concernent des espèces protégées au niveau national, que ce soit les individus ou leur habitat. Toutes les études ciblant ces espèces sont soumises à réglementation. N'hésitez pas à vous rapprocher des animateurs régionaux ou de la DREAL Occitanie si vous souhaitez mener des projets en faveur de ces espèces.

Merci pour votre lecture et n'hésitez pas à faire remonter des nouvelles pour la prochaine lettre d'actualités !



CEN Occitanie

75 voie du Toec, 31076, Toulouse Cedex 3

Opie

Antenne Occitanie

CBGP - 755 Avenue du Campus Agropolis
CS 30 016 - F 34 988 Montferrier / Lez Cedex

Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}

Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre newsletter.

Les informations figurant dans notre base de données ne seront en aucun cas partagées avec des tiers et sont utilisées exclusivement pour l'envoi d'informations relatives aux Plans d'actions sur les insectes en Occitanie. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, demander leur suppression, ainsi qu'exercer vos droits d'opposition, de rectification et de limitation du traitement de vos données. Pour plus d'informations sur vos droits ou pour en savoir plus sur nos pratiques en matière de protection des données personnelles, consultez notre politique de confidentialité à l'adresse suivante : <https://www.cen-occitanie.org/terms-conditions/>

